

アイマービー点滴静注 300mg アイマービー点滴静注 1200mg

【この薬は？】

販売名	アイマービー点滴静注 300mg	アイマービー点滴静注 1200mg
	IMAAVY Intravenous Infusion	
一般名	ニポカリマブ（遺伝子組換え） Nipocalimab (Genetical Recombination)	
含有量 (1バイアル中)	300mg	1200mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗新生児型Fc受容体（FcRn）ヒト型IgG1λモノクローナル抗体製剤と呼ばれる注射薬です。
- ・この薬は、体内で生成される抗体（IgG）の分解抑制にかかわるFcRnに結合し、IgGの分解を促進します。血液中の病原性IgG（自己抗体）濃度を低下させ、神経から筋肉への信号伝達を改善することにより、症状を改善します。
- ・次の病気の人に医療機関で使用されます。

全身型重症筋無力症（ステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤が十分に奏効しない場合に限る）

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にアイマービー点滴静注に含まれる成分で過敏症のあった人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・感染症のある人
- ・肝炎ウイルスキャリアの人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

- ・この薬は注射薬です。

●使用量および回数

使用量、使用回数、使用方法等は、あなたの体重や症状などにあわせて、医師が決め、医療機関において注射されます。

- ・通常、成人および12歳以上の小児の使用量および使用間隔は、次のとおりです。

	使用量	使用間隔	使用時間
1回目	体重1kgあたり 30mg	2週間隔	30分以上かけて 点滴静注
2回目以降	体重1kgあたり 15mg		15分以上かけて 点滴静注

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬の投与により、感染症が生じたり悪化したりするおそれがあります。感染症の症状に注意し、異常が認められた場合には、ただちに医師に連絡してください。
- ・この薬による治療中および治療終了後は、定期的に血液検査が行われることがあります。
- ・この薬を24週間使用しても効果が得られない場合は、使用が中止されることがあります。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。妊娠中にこの薬を使用した母親から生まれた子においては、母体から移行するIgGが低下し、感染の危険性が高まる可能性があります。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
感染症	発熱、寒気、体がだるい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	発熱、寒気、体がだるい

【この薬の形は？】

販売名	アイマービー点滴静注 300mg	アイマービー点滴静注 1200mg
性状	無色～淡褐色の液	
形状		

【この薬に含まれているのは？】

販売名	アイマービー点滴静注 300mg	アイマービー点滴静注 1200mg
有効成分	ニポカリマブ（遺伝子組換え）	
添加剤	L-ヒスチジン、L-ヒスチジン塩酸塩水和物、L-アルギニン塩酸塩、精製白糖、L-メチオニン、ポリソルベート80	

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ヤンセンファーマ株式会社

(<https://www.janssenpro.jp>)

メディカルインフォメーションセンター

電話（フリーダイヤル）：0120-183-279